

## AMPLIFICATORE PA A 4 CANALI, 640 W

**AMPLIFICATORE** 

Reference: STA-1504



## **AMPLIFICATORE**

Amplificatore PA a 4 canali,

con limitatore integrato.

• Ingressi bilanciati

Filtro passa alto, filtro passa basso, attivabile secondo necessità per ciascun canale Regolazione del livello resistente alle manomissioni sul pannello posteriore È possibile il funzionamento a ponte a 8 O

LED VU meter e LED per canale per indicare sovraccarico (clip)

Inizio morbido

Interruttore di messa a terra

Ritardo accensione altoparlante

Ventola di raffreddamento

Protetto contro il cortocircuito, il surriscaldamento e la sovrapposizione della tensione CC alle uscite

## **Specifiche:**

Funzionamento a ponte	1
Potenza musicale totale (P <sub>MAX</sub> )	900 W
Potenza nominale	640 W
Potenza efficace con 4 O	4 x 160 W
Potenza efficace con 8 O	4 x 100 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 O	2 x 320 W
Canali	4
Ingressi	0,7V/20kO
Banda passante	12-20000 Hz
Filtro crossover	
Frequenza di taglio	240 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 80 dB
Diafonia	> 60 dB



Fattore di distorsione

Tensione di rete Frequenza di rete

Potenza assorbita durante il funzionamento

Temp. di esercizio ammessa

Larghezza Altezza

Profondità Unità di altezza

Peso

Collegamenti

~ 230 V

50 Hz 1200 VA

0-40 °C

482 mm

132 mm

310 mm

14 kg

4 x XLR a 3 poli, bil.

4 x morsetti a vite