

Extender VGA - 1920x1200 - Audio - Loop-Out - cavo Cat.5e/6 - 300 m














Collegamento



Articolo

CT376/6

EAN Code



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1 pz.

L'extender CT376/6 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.

L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 300m 1920x1200
- Risoluzione Max: 1920x1200

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6

Tipo Extender: VGA Distanza Extender: 300m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no

Risoluzione massima: 1920x1200 Funzioni aggiuntive: Loop-Out

Contenuto Confezione

1x Trasmettitore

1x Ricevitore

2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 3,5-1,3mm positivo centrale)

Articoli correlati



94-918 Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile. pag. 839



WTR511 Cavo Cat.6 - U/UTP conduttore rigido - Rame puro pag. 692